Imprimerie de la Station Poitou-Charentes . Directeur-Gérant: L. BOUYX

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -7-7-71 198647

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE
12, rue Victor Hugo-86-POITIERS __Tel:(49) 41.35.55 __

ABONNEMENT ANNUEL 25F

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. W. Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES 12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN Nº 129 - JUIN 1971 - Supplément nº 3

MILDIOU

/ VIGNE /

Dans tous les vignobles de la région, la situation n'a pas changé depuis notre dernier avis le mildiou restant peu abondant. Au cours de la senaine passée, tous les vignobles ont pu être convenablement traités. Il n'y a donc pas urgence à renouveler la protection. En conséquence, attendre la fin de la floraison pour effectuer un nouveau traitement à la chute des capuchons floraux, pour mieux protéger les jeunes grains nouvellement formés, (soit à partir du début de la semaine prochaine, selon les parcelles et les cépages).

BLACK-ROT

Dans le vignoble du Haut-Poitou, les sorties de taches se sont terminées vers le 20 juin. Quelques nouvelles sorties pourraient se produire dans les preniers jours de juillet. D'autre part, les projections d'ascospores sont en très nette diminution. En conséquence, tout comme pour le mildiou, attendre la fin de la floraison pour renouveler la protection des vignobles, sauf si le précédent traitement renonte à plus de dix jours.

OIDIUM - Ce cryptogame est actuellement peu actif ; si nécessaire, effectuer un soufrage.

ARAIGNEE JAUNE - Dans les Charentes, quelques foyers sont en extension. Les surveiller, et être prêt à intervenir s'ils progressent sensiblement.

/ POHITERS - POIRIERS /

TAVELURES - Poursuivre les traitements pour maintenir la protection dans les vergers où la maladie présente une certaine importance.

<u>CARPOCAPSE</u> - Des pontes assez abondantes ont été déposées vers la ni-juin, puis à partir du 20. En conséquence, pour se protéger des risques de pénétrations consécutifs aux éclosions larvaires correspondantes, notamment pour la Gâtine où les pontes de la ni-juin ont été assez abondantes, effectuer, dès réception du présent avis, un nouveau traitement.

/ POIMES-DE-TERRE /

MILDIOU - Plusieurs foyers de mildiou existent dans divers secteurs, notamment le Neuvillois. Il y a donc lieu de protéger toutes les cultures dès réception du présent avis.

Nous recommandons de procéder à un défanage précoce des cultures fortement atteintes, afin de limiter les attaques de tubercules.

DORYPHORE - Profiter du traitement anti-mildiou pour intervenir si la présence de larves est constatée.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Poitou-Charentes" F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des AVERTISSEMENTS AGRICOLES R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 30 JUIN 1971 - Précédente note : Bulletin nº 129 - Supplément nº 2.-